

TRIBUNAL NÚMERO 1
Mérida, 2 de marzo de 2011

GRUPO: I
CATEGORÍA: TITULADO SUPERIOR
ESPECIALIDAD: PSICOLOGÍA

Primera fase. Prueba objetiva. Cuestionario con múltiples respuestas alternativas

1. Según la teoría del refuerzo diferencial de los tiempos interrespuesta, cuando se expone a un sujeto a contingencias de intervalo variable:
 - a) Se tiende a proporcionar refuerzo para “tir” largos
 - b) Se tiende a proporcionar refuerzo para “tir” cortos
 - c) El sujeto aprende a discriminar el momento en el que será reforzado, y ello explica el patrón de festoneado
 - d) Las alternativas b y c son correctas

2. El hecho de que las ratas aprendan una respuesta instrumental determinada, por ejemplo la presión de una palanca, para obtener como consecuencia una solución de sacarina, puede ser fácilmente explicado por:
 - a) La teoría de la reducción de las necesidades
 - b) La teoría de la reducción del impulso
 - c) La teoría de las respuestas consumatorias
 - d) La teoría de la reducción de la tensión

3. La teoría de la discriminación temporal permite explicar adecuadamente:
 - a) La ejecución de los sujetos en programas de razón
 - b) La ejecución de los sujetos en programas de intervalo fijo
 - c) La ejecución de los sujetos en programas de intervalo variable
 - d) Las alternativas b y c son correctas

4. La constante “omega” en el modelo de Rescorla y Wagner (1972) representa:
 - a) La cantidad de condicionamiento que puede desarrollar el EI
 - b) La prominencia del EC
 - c) a proporción de fuerza asociativa que el EC desarrolla en cada ensayo
 - d) Todas son correctas

5. Presentar el EI a intervalos fijos sin ningún EC externo se denomina:
 - a) Condicionamiento de trazo
 - b) Condicionamiento simultáneo
 - c) Condicionamiento de desfase
 - d) Condicionamiento temporal

6. Según Piaget la coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas se da:
- a) De 4-8 meses
 - b) De 8-12 meses
 - c) De 12-18 meses
 - d) De 18-24 meses
7. El pensamiento preoperativo de Piaget se caracteriza por:
- a) Yuxtaposición
 - b) Sincretismo
 - c) Egocentrismo
 - d) Todas son correctas
8. La fase en la que los instrumentos del pensamiento se distinguen de las cosas pero están situados en ellas, corresponde a:
- a) Realismo mediato
 - b) Relativismo
 - c) Realismo inmediato
 - d) Realismo absoluto
9. Las “colecciones figurales” es una etapa en el desarrollo de:
- a) Clasificaciones
 - b) Conservación
 - c) Seriaciones
 - d) Concepto de número
10. Modificar los esquemas previos ante una contradicción planteada es una conducta:
- a) Gamma
 - b) Alpha
 - c) Beta
 - d) Compesación
11. El nivel 3 de Selman referido al conocimiento social de los niños, adopta la siguiente perspectiva:
- a) Social egocéntrica
 - b) Mutua
 - c) Auto-reflexiva
 - d) Social subjetiva

12. En el DSM-IV-TR el eje IV corresponde a:
- a) Trastornos clínicos
 - b) Enfermedades médicas
 - c) Problemas psicosociales y ambientales
 - d) Trastornos de la personalidad
13. Según la Escala de evaluación de la actividad global (EEAG) una puntuación entre 41 y 50 corresponde a:
- a) Síntomas moderados
 - b) Conducta considerablemente influida por ideas delirantes o alucinaciones
 - c) Síntomas graves
 - d) Síntomas leves
14. El síndrome de Heller es otra manera de llamar a:
- a) Trastorno de Rett
 - b) Trastorno autista
 - c) Trastorno de Asperger
 - d) Trastorno desintegrativo infantil
15. ¿Cuál es un trastorno generalizado del desarrollo?
- a) Trastorno de Asperger
 - b) Trastorno desintegrativo infantil
 - c) Trastorno fonológico
 - d) a y b son correctas
16. Un CI entre 35 – 40 y 50 – 55 corresponde a un retraso mental:
- a) Moderado
 - b) Grave
 - c) Profundo
 - d) Leve
17. El retraso mental se codifica en el DSM-IV-TR en el eje:
- a) I
 - b) II
 - c) III
 - d) IV
18. “A menudo tiene dificultades para guardar turno”, es un síntoma de:
- a) Hiperactividad
 - b) Impulsividad
 - c) Desatención
 - d) b y c son correctas

19 ¿Cuál de los siguientes criterios NO pertenece a Conduct disorder?

- a) A menudo inicia peleas físicas
- b) A menudo se encoleriza e incurre en pataletas
- c) Ha manifestado crueldad física con personas
- d) Suele hacer novillos en la escuela

20 “Masticar y expulsar, pero no tragar, cantidades importantes de comida” es un criterio de:

- a) Trastorno de la conducta alimentaria no especificado
- b) Bulimia nerviosa
- c) Anorexia nerviosa
- d) Ninguna de las anteriores

21 Una característica del trastorno bipolar II es:

- a) Al menos un episodio hipomaníaco
- b) Al menos 3 episodios hipomaníacos
- c) Un único episodio maníaco
- d) Al menos un episodio maníaco

22 “Un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana”, corresponde a un criterio del episodio:

- a) Mixto
- b) Maníaco
- c) Hipomaníaco
- d) Depresivo mayor

23 La afectividad aplanada o inapropiada predomina en la esquizofrenia tipo:

- a) Paranoide
- b) Desorganizado
- c) Catatónico
- d) b y c son correctas

24 Una idea delirante que se desarrolla en un sujeto implicado en una relación estrecha con otra persona que padece un trastorno psicótico con ideas delirantes, es la característica esencial de:

- a) Trastorno psicótico breve
- b) Trastorno delirante tipo erotomaníaco
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Folie à deux

25. El trastorno esquizoafectivo puede ser de tipo:

- a) Maníaco
- b) Depresivo
- c) Bipolar
- d) b y c son correctas

26. La dispareunia es un trastorno sexual de tipo:

- a) Deseo sexual
- b) Excitación sexual
- c) Por dolor
- d) Orgásmico

27. Un criterio para que exista pedofilia es:

- a) La persona tiene al menos 16 años y es por lo menos 3 años mayor que el niño
- b) La persona tiene al menos 18 años y es por lo menos 3 años mayor que el niño
- c) La persona tiene al menos 21 años y el niño 13 años o menos
- d) La persona tiene al menos 16 años y es por lo menos 5 años mayor que el niño

28. La sensación que tiene el individuo de que el contenido de la obsesión es ajeno, fuera de su control y no encaja en el tipo de pensamientos que él esperaría tener, se denomina:

- a) Inserción del pensamiento
- b) Compulsión
- c) Tangencialidad
- d) Egodistónica

29. Si la patología se caracteriza por la presencia de obsesiones y/o compulsiones, se trata de:

- a) Trastorno por estrés postraumático
- b) Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
- c) Trastorno obsesivo-compulsivo
- d) b y c son correctas

30. Los episodios disociativos de flashback son típicos de:

- a) Trastorno obsesivo-compulsivo
- b) Trastorno por estrés agudo
- c) Trastorno por estrés postraumático
- d) b y c son correctas

31. Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad, es característico del trastorno de personalidad:

- a) Histriónico
- b) Narcisista
- c) Límite
- d) Antisocial

32. Un criterio para el diagnóstico de trastorno esquizotípico de la personalidad es:

- a) Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás
- b) Falta de remordimientos
- c) Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar
- d) Expresión emocional superficial y rápidamente cambiante

33. Para la evaluación de los trastornos de personalidad se utiliza el siguiente cuestionario:

- a) Millon-III
- b) 16 PF
- c) CAQ
- d) Todas son correctas

34. En la familia como sistema, la contradicción entre la información comunicada a un nivel y la información comunicada a otro nivel se denomina:

- a) Escalada simétrica
- b) Doble vínculo
- c) Complementariedad rígida
- d) Triangulación

35. Dos hermanos discuten sobre quién es el culpable de no haber terminado un quehacer del hogar. Hermano A: "Yo lo hice la vez pasada, es tu turno". Hermano B: "Pero papá te dijo que lo hicieras tú". A responde: "No, idiota, te dijo a ti". B replica: "Tú no lo quieres hacer porque tus amigos se reirían de ti al verte haciendo esto. ¡Mujercita!". Esta comunicación disfuncional es un ejemplo de:

- a) Doble vínculo
- b) Complementariedad rígida
- c) Causalidad circular
- d) Escalada simétrica

36. Señala cuál NO es condición principal para la terapia centrada en el cliente:

- a) Aceptación positiva incondicional
- b) Congruencia
- c) Empatía
- d) Simbolización

37. Según la psicología existencial la fortaleza está compuesta por:
- a) Control
 - b) Amenaza
 - c) Alienación
 - d) b y c son correctas
38. La forma más severa de enfermedad existencial es el estado:
- a) Conformista
 - b) Nihilista
 - c) Vegetativo
 - d) Aventurero
39. Uno de los siguientes síntomas es característico de intoxicación por alcohol:
- a) Alucinaciones visuales
 - b) Crisis epiléptica
 - c) Nistagmo
 - d) Todas son correctas
40. Las zoopsias son alucinaciones visuales características de:
- a) Delirium por intoxicación de alcohol
 - b) Delirium por abstinencia de alcohol
 - c) Delirium tremens
 - d) b y c son correctas
41. Uno de los siguientes síntomas NO es característico de abstinencia de alcohol:
- a) Agitación psicomotora
 - b) Temblor distal de las manos
 - c) Alucinaciones
 - d) Lenguaje farfullante
42. La teoría de los constructos personales fue desarrollada por:
- a) Albert Ellis
 - b) Aaron Beck
 - c) George Kelly
 - d) Albert Bandura
43. Una de las siguientes ideas NO pertenece a las ideas irracionales de Albert Ellis:
- a) Si algo me parece peligroso no debo preocuparme por ello
 - b) Es absolutamente necesario ser amado y aprobado por otros
 - c) Debo tener un alto grado de orden para sentirme bien
 - d) Puedo alcanzar la felicidad a través de la inercia y sin comprometerse

44. Señala que modelos se utilizan en el entrenamiento de las habilidades sociales:
- a) Modelos atencionales
 - b) Modelos básicos de entrenamiento
 - c) Modelo de resolución de problemas
 - d) Todas son correctas
45. “La capacidad del sujeto para conseguir sus objetivos instrumentales e interpersonales”, corresponde a la definición de habilidad social formulada por:
- a) Wallace
 - b) Liberman
 - c) Bandura
 - d) Lazarus
46. Los modelos de habilidades sociales con resolución de problemas (RP) (1977) fueron introducidos por:
- a) Wallace
 - b) Lazarus
 - c) Liberman
 - d) Bandura
47. “Aquella persona que presenta un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno afectivo mayor y con dependencia económica externa”, corresponde a la definición de enfermo mental crónico formulada por:
- a) Ciompi
 - b) Liberman
 - c) Bleuler
 - d) Goldman
48. En la evaluación de los déficits cognitivos, ¿qué mide el CPT (Continuous Performance Test)?
- a) Memoria a corto plazo
 - b) Memoria a largo plazo
 - c) Fluencia semántica
 - d) Atención sostenida
49. ¿Cuál NO es un subprograma de la ITP de Roder, Brenner (1995)?
- a) Percepción social
 - b) Diferenciación cognitiva
 - c) Comunicación verbal
 - d) Manejo de los síntomas de la enfermedad

50. Según el Decreto 92/2006, de 16 de mayo, por el que se establece la organización y funcionamiento de la atención a la salud mental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿cuál NO se incluye en los dispositivos especializados de atención a la salud mental?

- a) Hospital de Día
- b) Centro Residencial de Rehabilitación
- c) Unidad de Hospitalización Breve
- d) Unidad de Tratamiento de la Alcoholemia

51. Tratar resistencias psicopatológicas, intensificando y completando acciones terapéuticas ya iniciadas en otros dispositivos asistenciales, es una función de:

- a) Unidad de Rehabilitación Hospitalaria (URH)
- b) Unidad de Media Estancia (UME)
- c) Unidad de Hospitalización Breve (UHB)
- d) Centro Residencial de Rehabilitación (CRR)

52. En la evaluación conductual la identificación de las conductas en los tres sistemas de respuesta: cognitivo, motorico y psicofisiológico, corresponde a:

- a) Análisis funcional de estímulos antecedentes
- b) Análisis funcional de estímulos consecuentes
- c) Análisis topográfico
- d) Análisis funcional de estímulos antecedentes y consecuentes

53. En la evaluación conductual la entrevista es un método:

- a) Mixto
- b) Directo
- c) Indirecto
- d) Topográfico

54. La teoría de la puerta del dolor fue propuesta por:

- a) Barchas y cols (1978)
- b) Melzack y Wall (1965)
- c) Cheung y Goldstein (1976)
- d) Reynolds (1969)

55. ¿Cuál de los siguientes métodos se usa para inducir dolor experimental?

- a) Torniquete isquémico
- b) Agua helada
- c) Irradiación de calor
- d) Todas son correctas

56. La regresión estadística es una amenaza a la validez:

- a) Interna
- b) Externa
- c) Ecológica
- d) b y c son correctas

57. Indica cuál NO es un registro de observación:

- a) Las películas de figuras en movimiento
- b) Los análisis de signos
- c) Los sistemas de categorías
- d) Diferencial semántico

58. Según Albee (1982) los problemas emocionales son el resultado de la interacción entre la tensión ambiental y la habilidad para el manejo de dicha tensión (competencia). Se está hablando de:

- a) Terapia centrada en el cliente
- b) Psicoterapia existencial
- c) Psicología comunitaria
- d) Terapia sistémica

59. Son vías de transmisión del VIH.

- a) La saliva.
- b) Vía transplacentaria.
- c) a y b son ciertas.
- d) Todas son falsas.

60. La ortorexia es:

- a) Un trastorno de la conducta alimentaria.
- b) Un trastorno de la conducta sexual.
- c) Un trastorno de la conducta cognitiva.
- d) Todas son falsas.

61. En la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, el grado de intervención de la Entidad pública en situación de desamparo será:

- a) Eliminando, dentro de la institución familiar los factores de riesgo, sin separar al menor del núcleo familiar.
- b) Asumiendo inmediatamente la tutela del menor y manteniendo la patria potestad los familiares.
- c) La entidad pública asumirá la tutela del menor y la consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria.
- d) a y b son falsas.

62. Las causas del desamparo que se establecen en la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura son:

- a) El abandono voluntario del menor.
- b) Abusos sexuales por parte de miembros de la unidad familiar o de terceros con el consentimiento de éstos.
- c) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.
- d) Todas son correctas.

63. El papel de los profesionales en la detección y notificación de maltrato se debe producir:

- a) Cuando poseen una certeza absoluta de que la situación de maltrato se está produciendo.
- b) Cuando posee una sospecha razonable de que se está produciendo.
- c) Hay que esperar a detectar evidencias de maltrato físico o abandono severo.
- d) a y c son verdaderas.

64. En aquellos pacientes con deterioro cognitivo moderado y/o grave el instrumento más efectivo para valorar la presencia de sintomatología depresiva es:

- a) Geriatric Depression Scale de Yesavage.
- b) Escala de Hamilton.
- c) Cornell Depression Scale.
- d) Escala de Zung.

65. En el envejecimiento normal se producen los siguientes cambios a nivel del sistema nervioso y en la cognición:

- a) La pérdida de neuronas puede alcanzar entre el 10 y el 60% en el hipocampo.
- b) El rendimiento intelectual, en el caso de ausencia de enfermedad neurológica, se suele conservar bien hasta los 80 años.
- c) Lo que se observa es un enlentecimiento del procesamiento intelectual y, por lo tanto, una reducción de la habilidad para el procesamiento y la manipulación de nueva información
- d) Todas son correctas

66. Cuando en pacientes con demencia se habla de "Síndrome Crepuscular" nos referimos a:

- a) Patrones irregulares del sueño.
- b) Hipersomnolencia diurna.
- c) Síntomas de agitación que ocurren preferentemente al anochecer.
- d) Ninguna es cierta

67.Cuál de las siguientes respuestas respecto del NPI (Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings) es la correcta:

- a) El rendimiento psicométrico del Inventario Neuropsiquiátrico (Neuropsychiatric Inventory, NPI) es muy elevado para la valoración de los síntomas no cognitivos en los pacientes con demencia, y permite realizar un seguimiento de la eficacia de los tratamientos sobre esos aspectos.
- b) Es una escala validada para su uso en USA en pacientes con esquizofrenia de inicio tardío mal controlados a pesar de tratamiento farmacológico, permitiendo así seleccionar a los pacientes que se beneficiarían más de psicoterapia.
- c) Es una escala de 16 ítems entre los que se valoran, entre otros, la existencia de delirios y alucinaciones.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

68. Según el Taller Internacional del Consorcio para la Demencia por Cuerpos de Lewy (Octubre de 2005), es cierto que:

- a) Dos de las “características centrales definen un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy probable, y la presencia de una sola de ellas indica el diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy posible.
- b) Una característica central más una característica sugestiva definen un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy probable; ninguna característica central pero con una o más características sugestivas definen una demencia con cuerpos de Lewy posible.
- c) Una de las características centrales es la presencia de alucinaciones visuales complejas recurrentes, bien formadas y detalladas.
- d) Todas son correctas.

69.Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto de la Escala de Zarit reducida en cuidados paliativos:

- a) Es útil, pero de difícil manejo para la identificación de la claudicación familiar en cuidados paliativos.
- b) Es una escala a 7 ítems. Con una especificidad y sensibilidad del 100% para la identificación de la claudicación familiar en cuidados paliativos.
- c) Es una escala de 10 ítems Con una especificidad y sensibilidad del 80 % para la identificación de la claudicación familiar en cuidados paliativos.
- d) No ha sido validada en España.

70. Según la SEGG, ¿cuál de las siguientes respuestas no es cierta, respecto de la Terapias No Farmacológicas de la Demencia?:

- a) La Orientación a la Realidad es una TNF recomendada para aplicar al paciente de E.A.
- b) El entrenamiento en AVD es una TNF recomendada para aplicar al paciente con E.A.
- c) La musicoterapia no se recomienda como TNF para el paciente de E.A.
- d) Los cuidados de respiro son TNF recomendadas para el cuidador.

71. En cuanto al perfil neuropsicológico de la Enfermedad de Alzheimer es falso que:

- a) El síntoma cognitivo inicial en la E.A. típica es la pérdida de memoria episódica.
- b) En la mayoría de pacientes con E.A, inicial los pacientes presentan dificultada para retener o aprender información nueva, como consecuencia de la afectación en las fases iniciales de la enfermedad de la corteza entorrinal y del hipocampo.
- c) La orientación temporal se pierde precozmente como consecuencia de la relevante alteración de la memoria episódica.
- d) No es frecuente en estadios iniciales la aparición de dificultades para recordar datos de la memoria episódica autobiográfica.

72. Señala cuál de las siguientes respuestas no es correcta respecto de las pruebas para exploración neuropsicológica estructurada de los pacientes con deterioro cognitivo:

- a) Son pruebas extensas el Test Barcelona y el test de Wisconsin.
- b) Es una prueba de función frontal la "Torre de Londres".
- c) Son pruebas intermedias el CAMCOG y la CAMDEX.
- d) Es una prueba extensa la Batería de Luria-Nebraska.

73. En el Enfermo Terminal puede experimentarse ansiedad importante, e incluso crisis de pánico. Respecto de esta cuestión es cierto que:

- a) Entre las causas más frecuentes de preocupación de los enfermos de cáncer Terminal se encuentran la muerte, el sufrimiento físico, la progresiva dependencia, asuntos espirituales, cambios en el rol social y asuntos relacionados con el empleo o el dinero.
- b) Las crisis de pánico no pueden prevenirse en estos pacientes.
- c) El preguntar por las preocupaciones psicosociales y la exploración de los miedos del paciente y de sus sentimientos de aprensión respecto de la progresión de la enfermedad o de futuros procedimientos a emplear no alivian sustancialmente la ansiedad del enfermo.
- d) Todas las respuestas son falsas.

74. El libro blanco del envejecimiento activo, publicado por el Ministerio de Sanidad y Política Social en Octubre de 2010, en su parte cuarta “Principales líneas de actuación sobre políticas relacionadas con el envejecimiento activo” se desarrollan 17 capítulos con sus títulos correspondientes. Di cual de los abajo citados se encuentran entre ellos:

- a) Bioética y Cuidados.
- b) Protección Jurídica.
- c) Salud.
- d) Todas se encuentran entre los 17 capítulos.

75. Respecto del tratamiento psicosocial de la mujer víctima de violencia de género, en la fase final debe quedar claro y es cierto que:

- a) El planteamiento de vida es el que la mujer quiera fijarse, y como profesionales la hemos ayudado a recorrer el proceso, pero ahora debemos respetar su planteamiento.
- b) El medio sociocultural de la mujer no debe marcar los estilos de vida y hay que tratar siempre que sean los deseados por el profesional.
- c) a y b son ciertas.
- d) Todas son falsas.

76. La categoría pedagógica de “adiestrable” corresponde a un retraso mental:

- a) Leve
- b) Grave
- c) Moderado
- d) Profundo

77. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia se inspira en una serie de principios, cuál de ellos NO viene recogido en esta ley.

- a) El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- b) La cooperación interadministrativa.
- c) La exclusión de la perspectiva de género.
- d) Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.

78. Cuál es considerado órgano consultivo de participación institucional del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia según el artículo 41 del Capítulo V del Título II de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- a) El comité consultivo del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- b) El Consejo Interprovincial de personas mayores.
- c) El Consejo Internacional de la Discapacidad.
- d) Todas son correctas.

79. Según se refleja en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sobre el envejecimiento en España, señale la falsa.

- a) En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia.
- b) Diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad.
- c) Se denomina “envejecimiento del envejecimiento” el aumento del colectivo de población con edad superior a los 90 años.
- d) b y c son falsas.

80. Según el modelo de funcionamiento sanitario en el PÍDEX cuál de las siguientes funciones no realiza el psicólogo con formación específica en neuropsicología (neuropsicólogo).

- a) Exploración de la función cognitiva con instrumentos de cribado amplios y pruebas específicas según sospecha clínica.
- b) Petición de pruebas complementarias específicas para demencias, según criterios clínicos.
- c) Delimitación de existencia o ausencia de deterioro cognitivo, tipo de deterioro cognitivo, funciones conservadas y alteradas, y grado de alteración.

- d) Seguimiento cada 6 meses del cuadro de deterioro cognitivo hasta GDS 6, no inclusive.

81. La escala de deterioro global (GDS) se utiliza para ver el grado de deterioro que tiene un enfermo con un cuadro de deterioro cognitivo, señale el enunciado falso respecto a esta escala.

- a) El estadio 1 el déficit cognitivo es inexistente y las características clínicas normales.
- b) El estadio 2 existe alteración cognitiva leve con alteración en la exploración.
- c) El estadio 3 es un deterioro cognitivo ligero con un déficit sutil de memoria en la exploración, detectable por la familia.
- d) El estadio 7 el déficit cognitivo es muy grave con demencia además de déficit de ABVD básicas y funciones más fisiológicas.

82. El índice de Barthel evalúa 10 actividades básicas de la vida diaria, entre los ítems que utiliza están todos excepto uno de estos cuatro.

- a) Arreglarse.
- b) Usar el retrete.
- c) Escalones.
- d) Manejar la televisión.

83. Una persona, que tras valorarle el grado de discapacidad y asistencia, obtiene una puntuación de 10 en el índice de Barthel se considera respecto al grado de dependencia.

- a) Totalmente dependiente.
- b) Dependiente moderado.
- c) Dependiente leve.
- d) Totalmente independiente.

84. En el maltrato a personas mayores se consideran factores de riesgo del “anciano” los siguientes excepto uno:

- a) Ser hombre.
- b) Edad muy avanzada.
- c) Demencia.

d) Dependencia física para las ABVD.

85. Los elementos que configuran el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura son todos excepto uno:

- a) La definición de los usuarios, la metodología de la intervención, los objetos y las prestaciones que incluyen cada uno de los servicios.
- b) La acreditación de las entidades que prestan los servicios que integran el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura.
- c) El seguimiento del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura a través del comité Técnico de Calidad.
- d) La regulación del sistema de “puerta múltiple de entrada”, como sistema de acceso de los usuarios a las plazas concertadas.

86. El Decreto por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) es:

- a) Decreto 151/2006, del 31 de Julio.
- b) Decreto 151/2007, del 31 de Julio.
- c) Decreto 115/2006, del 13 de Julio.
- d) Decreto 115/2007, del 13 de Julio.

87. Según el Código Civil, sobre el acogimiento familiar, diga la opción falsa:

- a) Podrá adoptar varias modalidades atendiendo a su finalidad.
- b) El acontecimiento familiar simple tendrá carácter permanente.
- c) Existe la modalidad de acogimiento familiar preadoptivo.
- d) La entidad pública podrá formalizar un acogimiento familiar preadoptivo.

88. Atendiendo al Programa de Adopción de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?

- a) Puede presentar solicitud de adopción toda persona mayor de 25 años.
- b) Para presentar solicitud de adopción es necesario haber formalizado el matrimonio.
- c) En la adopción por ambos cónyuges o pareja de hecho ambos deben ser mayores de 25 años.

- d) En caso de adopción internacional, los futuros adoptantes no tienen porque cumplir los requisitos exigidos por la legislación del país de origen del menor.

89. Sobre la prevención del alcoholismo juvenil en Extremadura, diga cuál de las siguientes opciones es cierta.

- a) Se ha constatado que ha habido un cambio hacia un tipo de consumo de carácter compulsivo desarrollado fundamentalmente los fines de semana.
- b) El 10 de abril de 1997 se aprueba la Ley de medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad.
- c) El 13 de marzo del 2003 se aprobó la Ley de la convivencia y el ocio de Extremadura, y en su artículo 15 determina que “no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y zonas públicas, salvo en aquellos espacios dedicados al ocio autorizados expresamente por cada Ayuntamiento”.
- d) a, b y c son correctas.

90. El término “idoneidad psicosocial” establecido en el Decreto 5/2003, de 14 de enero, por el que se establece el procedimiento de valoración de las solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de selección de adoptantes y acogedores hace referencia a:

- a) La calificación general por la que la Dirección General de Infancia y Familia declara la capacidad, actitud y motivaciones de los solicitantes de adopción, para afrontar satisfactoriamente la paternidad adoptiva.
- b) Es un informe emitido por psicólogos y trabajadores sociales, donde se determina el beneficio de un menor al ser adoptado.
- c) Es una de las valoraciones, que se establece por la Dirección General de Infancia y Familia, tras el primer año de la adopción.
- d) a, b y c son falsas.

RESERVA

91. La acción del fuerte ruido durante el condicionamiento, que inhibe la salivación, Pavlov la llamó:

- a) Inhibición Interna.
- b) Desinhibición.
- c) Inhibición externa.
- d) Recuperación espontánea.

92. Según Kohlberg (1976), las expectativas interpersonales, mutuas relaciones y conformidad interpersonal, en qué estadio moral se encuadran:

- a) 1
- b) 3
- c) 5
- d) 6

93. En la evaluación multiaxial del DSM-IV-TR la Escala de evaluación de la actividad global (EEAG) corresponde al eje:

- a) IV
- b) III
- c) I
- d) V

94. La parafilia relacionada con enemas se llama:

- a) Coprofilia.
- b) Urofilia.
- c) Clismafilia.
- d) Frotteurismo.

95. ¿Cuál de los siguientes trastornos de personalidad pertenece al cluster B?

- a) Esquizotípico.
- b) Límite.
- c) Por dependencia.
- d) Todas son correctas.

96. ¿Cuál de las siguientes premisas NO es un axioma de Watzlawick y otros (1967), teóricos sistémicos?

- a) Uno no puede no comunicarse.
- b) Los humanos sólo se comunican digitalmente.
- c) Las comunicaciones son simétricas o complementarias.
- d) Cada comunicación tiene un aspecto referencial y otro conativo.

97. Señala la opción incorrecta sobre la Escala de deterioro global (GDS) de Reisberg:

- a) Es una escala ampliamente utilizada para valorar la severidad del deterioro cognitivo en pacientes con demencia tipo Alzheimer. Se divide en siete estadios, del 1 (sin déficit cognitivo) al 7 (con déficit cognitivo muy grave).
- b) El estadio GDS-4 se corresponde con déficit cognitivo moderado.
- c) El estadio GDS-6 se corresponde con déficit cognitivo grave
- d) Todas las respuestas son correctas.

98. Respecto de la Claudicación Familiar en Cuidados Paliativos NO es cierto que:

- a) A diferencia de la Insuficiencia Familiar, en la Claudicación se constata que la familia que cuidaba se ve incapaz de seguir haciéndolo al cambiar las circunstancias.
- b) Se incluye entre las situaciones urgentes en cuidados paliativos porque exige una intervención inmediata que cambie la situación y ayude a la familia a retomar el cuidado del paciente.
- c) Es un sentimiento de los que cuidan y un diagnóstico de situación efectuado por el equipo asistencial.
- d) Para prevenir la claudicación se recomienda dejar en el domicilio del paciente información escrita con el plan de cuidados y los teléfonos de contacto a disposición de la familia.

99. En la valoración de las solicitudes de acogimiento familiar, según el Decreto 5/2003, de 14 de enero, se consideran una serie de criterios, diga de los siguientes, cual o cuales son criterios generales de valoración de acogimiento familiar.

- a) Disfrutar de un estado de salud física y psíquica que no dificulte el normal cuidado del menor.
- b) Deseo de acoger compartido por el núcleo familiar de convivencia.

- c) Relación y/o convivencia previa del menor con los solicitantes cuando se trate de familia extensa.
- d) Todos son criterios generales de valoración de acogimiento familiar.

100. En la valoración de las solicitudes de adopción, hay que considerarse ciertos criterios generales de valoración para la adopción nacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, diga cual NO se considera un criterio.

- a) Que la diferencia máxima de edad entre adoptando y adoptante no sea superior a cuarenta años, salvo cuando los solicitantes manifiesten su disponibilidad para aceptar menores con características especiales.
- b) Disponer de vehículo de transporte propio.
- c) Actitud positiva y colaboradora para la formación y apoyo técnico.
- d) Disponer de vivienda adecuada, así como posibilidad de acceder a los equipamientos colectivos.